

Số: /BVRHM-DVTTBYT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

V/v mời cung cấp thông tin báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế lần 1 cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt năm 2024-2025 nhằm phục vụ cho hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông. Phạm Đình Huy, Nhân viên khoa Dược - VTTBYT

Số điện thoại: 0766.547.308; liên hệ vào giờ hành chính trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Email: phamdinhhuy070895@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bảng báo giá vui lòng gửi về khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h ngày 18 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các vật tư y tế: Phụ lục 01 đính kèm. Các đơn vị điền đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu báo giá - Phụ lục 02 đính kèm. **Lưu ý:** Báo giá ghi rõ thời gian, hiệu lực của báo giá.

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III/2024.

4. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: “Báo giá các vật tư y tế cho Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt năm

2024”.

5. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của bảng chào giá và các Đơn vị chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các đơn vị, công ty cung cấp gửi Báo giá đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BVRHM;
- Lưu: VT, DVTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hải

Phụ lục 1
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Đính kèm Thư mời chào giá số /BVRHM-DVTTBYT ngày tháng năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Composite đặc các màu Solare hoặc tương đương	Là vật liệu composite quang trùng hợp, dùng để trám răng thẩm mỹ. Tuýp/Ống $\geq 3,0g$	Tuýp/Ống	20
2	Côn giấy	Vật liệu làm khô ống tủy, sử dụng để lau khô ống tủy trước khi trám bít. Cấu tạo: giấy nén Kích cỡ: từ số 15 \rightarrow 45, kích thước, hình dáng và độ thuận tương ứng ống tủy các loại Hộp ≥ 200 cái	Hộp	36
3	Mũi Endo-Z	Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. Hình phễu dễ dàng đi vào buồng tủy, đầu không cắt bảo vệ sàn tủy, an toàn trong quá trình thực hiện. Có thể hấp và tái sử dụng nhiều lần. Chiều dài mũi: khoảng 21 - 25mm (chiều dài đầu làm việc khoảng 9mm)	Cái	10

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	Mặt gương	Mặt gương dùng trong nha khoa để gắn vào cán gương. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Có thể hấp tiệt trùng. Đường kính khoảng 24mm - 36mm.	Cái	144
5	Trâm gai các số	Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. Chiều dài khoảng 21mm. Thiết kế với cán cầm chắc chắn, các gai đàn hồi, sắc bén đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác.	Cây	120
6	Cortisomol hoặc tương đương	Vật liệu trám bít ống tủy dạng bột, dùng trong điều trị tủy răng giúp làm sạch và diệt khuẩn Thành phần: Prednisolone acetate $\geq 1.1\%$, diodothymol, kẽm oxit, Bari Sunfat, tá dược,... Trọng lượng: $\geq 25\text{gr}$	Hộp	5
7	Chân răng nhân tạo (Cyclinder)	Trụ phục hình được sử dụng trong trường hợp đặc biệt phục hình răng trên Implant. Chất liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước. Đi cùng bộ với Implant, multi và ốc nối (Vít Multi)	Cái	10

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
8	Chân răng nhân tạo (multi thẳng/Abutment)	Trụ phục hình thẳng dùng phục hình trong trường hợp đặc biệt răng trên implant. Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước. Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant) và Cyliner và ốc nối.	Cái	15
9	Chân răng nhân tạo (multi nghiêng/ Abutment)	Trụ phục hình nghiêng dùng phục hình trong trường hợp đặc biệt răng trên implant. Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. Có nhiều kích thước. Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant), Cyliner và ốc nối (Vít multi)	Cái	5
10	Vít Multi	Vật liệu dùng để kết nối trong phục hình răng trên implant trong trường hợp đặc biệt. Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. Đi theo bộ với chân răng nhân tạo (Implant), Cyliner và ốc nối (Vít multi).	Cái	20
11	Cây lèn	Lèn ngang, cán kim loại, đàn hồi và chịu lực. Chiều dài 21mm hoặc 25mm, các cỡ (số 15, 20, 25).	Cây	30

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
12	Kim đưa chất hàn răng vào ống tuỷ (Lentulo nha các cỡ)	Dụng cụ nha khoa đưa chất trám bít ống tuỷ vào ống tuỷ. Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương Hình dạng: lò xo Có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt, chịu được nhiệt độ hấp khử trùng. Chiều dài: khoảng 21mm-25mm, các cỡ Tương thích với tay khoan khuỷu tốc độ chậm	Cây	42
13	Eugenol	Dầu Eugenol dùng để trộn với oxid kẽm hoặc các vật liệu khác để làm giảm đau, chống viêm trong thủ thuật nha khoa. Lọ: ≥ 30 ml	Lọ	4
14	Chêm gỗ	Chêm gỗ các cỡ, chất liệu nhựa hoặc gỗ mềm hoặc tương đương. Dùng để làm kín bờ xoang phía trước và lấp kín kẽ răng khi trám xoang II	Cái	200
15	Đai trám nhựa	Được làm bằng loại nhựa siêu mỏng, trám xoang II và xoang III	Cái	400

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
16	Vật liệu trám bít ống tủy (Côn chính các cỡ)	Vật liệu trám bít ống tủy (Côn chính) được sử dụng sau khi tạo hình ống tủy với trâm tay Thành phần: Gutta Percha Kích thước, hình dáng và độ thuôn $\geq 2\%$ Tương đương với các loại trâm tay Hộp ≥ 120 cái	Hộp	35
17	Nút gắn chỉnh nha	Được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, có mặt nghiêng thấp trên để lưới 2mm. Thiết diện tròn và chữ nhật.	Cái	40
18	Thun buộc mắc cài	Chất liệu: cao su nhân tạo hoặc Polymer hoặc nhựa y khoa không chứa Latex hoặc tương đương. Có kích thước phù hợp với hầu hết các mắc cài.	Cái	700
19	Thun kéo liên hàm các cỡ	Được làm bằng mủ cao su tự nhiên hoặc tương đương. Có lực kéo ổn định, giúp răng di chuyển về đúng vị trí mong muốn. Có nhiều kích thước thun và phạm vi tác động lực khác nhau tùy kích thước.	Gói	230

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
20	Thun chuỗi chỉnh nha (Chain Khít/ Thưa)	Chất liệu: cao su hoặc tương đương. Cấu tạo: hình chuỗi dài nhiều lỗ liên tiếp. Chiều dài: khoảng 457cm. Dùng trong thủ thuật chỉnh nha.	Cuộn	12
21	Dầu xịt tay khoan	Chất liệu: Dầu tổng hợp đặc biệt, có độ tinh khiết tuyệt đối, chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi trơn cao cấp Chai dạng xịt kèm đầu xịt	Chai	12
22	Composite lỏng các màu hoặc tương đương	Chất trám răng dạng lỏng có tác dụng lấp đầy các lỗ hổng trên răng Có cản quang cao, dễ nhìn thấy khi chụp với tia X Có độ sánh, độ dán dính tốt, có nhiều màu tương ứng với màu răng Trọng lượng $\geq 2\text{gr}$	Tuýp/Ống	100
23	Rã cone (thuốc làm mềm côn)	Dùng để làm mềm cone gutta percha trong quá trình nội nha lại: Dùng để loại bỏ cone gutta percha và các vật liệu làm đầy ống tủy. Cũng Có thể dùng như chất tẩy rửa và sát trùng trong nội nha. Không kích ứng niêm mạc miệng và mô quanh răng.	Lọ	4

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
24	Ống chỉnh nha slot 0,22 loại 2 ống	Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. Dùng trong thủ thuật chỉnh nha.	Cái	40
25	Bàn chải kẽ răng	Được làm từ Sợi nylon, thép không gỉ, nhựa hoặc tương đương. Đầu chổi nhỏ có thể lấy sạch mảng bám mà bàn chải thông thường không lấy được.	Gói	60
26	Calcium hydroxide	Dùng đặt trong ống tủy. Thành phần bao gồm Ca(OH) ₂ dạng bột. Lọ $\geq 10g$	Lọ	16
27	Gòn cuộn nha khoa	Được làm từ gòn nguyên chất, tiệt trùng Thấm hút tốt, không bị rã Gói ≥ 15 cuộn	Gói	4
28	Bôi trơn ống tủy	Sửa soạn ống tủy dễ dàng hơn nhờ tác dụng bôi trơn Loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch thành ống tủy	Tuýp/Ống	9

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
29	Túi ép dụng cụ	Được sử dụng trong hấp, sấy, vệ sinh vô khuẩn dụng cụ sau khi sử dụng. Chất liệu: plastic hoặc tương đương. Kích thước: các cỡ.	Cuộn	2
Tổng cộng: 29 khoản				

PHỤ LỤC 2
MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số /BVRHM-DVTTBYT ngày tháng năm 2024)

[Thông tin nhà cung cấp...]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi.....[Tên nhà cung cấp] hân hạnh gửi đến Quý Bệnh viện bảng báo giá cụ thể như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế:

STT	Danh mục vật tư y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS	Thông số kỹ thuật	HSX/NSX	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thành tiền (VND)
1											
2											
n	...										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Báo giá trên đã bao gồm thuế, lệ phí và tất cả các chi phí liên quan.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngàytháng năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)